

PROMATIC A

DETERGENTE LAVAVAJILLAS AUTOMATICO ESPECIAL ALUMINIO

Línea:

LAVADO AUTOMATICO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Detergente lavavajillas liquido concentrado para el lavado automático del aluminio, vajillas y cristalerías.

Ofrece excelentes resultados en todo tipo de aguas (0-45°F)=(0-25°D).

Posee en su composición eficaces inhibidores de corrosión encargados de la protección de metales blandos como el aluminio.

Contiene tensoactivos, que otorgan un poderoso efecto detergente proporcionando un brillo adicional al aluminio y cristal.

En la Industria Alimentaría se utiliza en la limpieza de bandejas de aluminio, cestas, moldes.

PROMATIC A no daña ninguna clase de metales, gomas y piezas de la maquina misma maquina.

FORMA DE EMPLEO

Su dosificación oscila entre 2 y 5 gramos por litro de agua de aportación en función de la suciedad a eliminar y dureza de la misma.

Se aplica de manera automática mediante un sistema dosificador hidráulico o electrónico.

Para conseguir la máxima eficacia en el proceso de lavado se recomienda una temperatura de trabajo no inferior a 60°C para evitar la formación de espumas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aspecto: Liquido denso
Color: Ámbar
pH (1%): 10.5-11.5
Densidad (20°C): 1.16-1.18 gr/cc
Solubilidad: Soluble

ENVASES STANDARD

 □ 1 Litro
 □ 10 Litros
 □ 22 Litros

 □ 5 Litros
 □ 12 Litros
 □ 24 Litros

 □ 6 Litros
 ■ 20 Litros
 □ 25 Litros

COMPOSICION

Metasilicato sódico Secuestrantes Dispersantes Inhibidores de la corrosión Colorante Agua tratada

NOTAS

La información se basa en nuestros ensayos y la información disponible de las materias primas empleadas PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí descrito. PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Peligro H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta). Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20

Revisión nº: 03 Rev. Formato 01

Fecha de revisión: 27/01/17



PROMINENT CHEMICAL S.L.

Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 46260 Alberic (Valencia) Tel.962 446 368 Fax.962 442 037 Email: info@prominentchemical.com www.prominentchemical.com